

1 処分した廃棄物（平成29年7月分）

種 類	一般廃棄物焼却残渣
台 数	119 台
重 量	1,131.30 t

2 周縁地下水の水質

(1) 最終処分場

測 定 結 果									
水質検査の実施に係る法令等の根拠及びその項目		採取年月日	採 取 場 所			地下水等適合基準		測定結果の得られた年月日	測定頻度
			上流(No.1)	下流(No.2)	下流(No.3)	基準値	定量下限値		
1	塩化物イオン	平成29年7月12日	70	16	5.8	－	0.1	平成29年7月26日	月1回
2	アルキル水銀	〃	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005	〃	年1回
3	総水銀	〃	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/L以下	0.0005	〃	〃
4	カドミウム	〃	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.01mg/L以下	0.0003	〃	〃
5	鉛	〃	0.006	0.001	0.003	0.01mg/L以下	0.001	〃	〃
6	六価クロム	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	0.005	〃	〃
7	砒素	〃	0.004	0.002	0.001未満	0.01mg/L以下	0.001	〃	〃
8	全シアン	〃	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1	〃	〃
9	ポリ塩化ビフェニル	〃	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005	〃	〃
10	トリクロロエチレン	〃	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下	0.003	〃	〃
11	テトラクロロエチレン	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	0.001	〃	〃
12	ジクロロメタン	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	0.002	〃	〃
13	四塩化炭素	〃	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	0.0002	〃	〃
14	1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下	0.0004	〃	〃
15	1,1-ジクロロエチレン	〃	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02mg/L以下	0.01	〃	〃
16	1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	0.004	〃	〃
17	1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/L以下	0.1	〃	〃
18	1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下	0.0006	〃	〃
19	1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	0.0002	〃	〃
20	チウラム	〃	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下	0.0006	〃	〃
21	シマジン	〃	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	0.0003	〃	〃
22	チオベンカルブ	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	0.002	〃	〃
23	ベンゼン	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	0.002	〃	〃
24	セレン	〃	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	0.001	〃	〃
25	1,4-ジオキサン	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	0.005	〃	〃
26	クロロエチレン	〃	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	0.0002	〃	〃
措置の必要性		なし							

3 放流水の水質

浸出水処理設備		・採取場所 総合放流槽					・放流先 大野城市公共下水道	
測 定 結 果								
水質検査の実施に係る法令等の根拠及びその項目		採水年月日	測定値	下水排水基準		測定結果の 得られた年月日	測定頻度	
				基準値	定量下限値			
1	カドミウム及びその化合物	－	－	0.1mg/L以下		－	年1回	
2	シアン化合物	－	－	1mg/L以下		－	〃	
3	有機燐化合物	－	－	1mg/L以下		－	〃	
4	鉛及びその化合物	－	－	0.1mg/L以下		－	〃	
5	六価クロム化合物	－	－	0.5mg/L以下		－	〃	
6	砒素及びその化合物	－	－	0.1mg/L以下		－	〃	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	－	－	0.005mg/L以下		－	〃	
8	アルキル水銀化合物	－	－	検出されないこと		－	〃	
9	ポリ塩化ビフェニル	－	－	0.003mg/L以下		－	〃	
10	トリクロロエチレン	－	－	0.3mg/L以下		－	〃	
11	テトラクロロエチレン	－	－	0.1mg/L以下		－	〃	
12	ジクロロメタン	－	－	0.2mg/L以下		－	〃	
13	四塩化炭素	－	－	0.02mg/L以下		－	〃	
14	1,2-ジクロロエタン	－	－	0.04mg/L以下		－	〃	
15	1,1-ジクロロエチレン	－	－	1mg/L以下		－	〃	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	0.4mg/L以下		－	〃	
17	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	3mg/L以下		－	〃	
18	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	0.06mg/L以下		－	〃	
19	1,3-ジクロロプロペン	－	－	0.02mg/L以下		－	〃	
20	チウラム	－	－	0.06mg/L以下		－	〃	
21	シマジン	－	－	0.03mg/L以下		－	〃	
22	チオベンカルブ	－	－	0.2mg/L以下		－	〃	
23	ベンゼン	－	－	0.1mg/L以下		－	〃	
24	セレン及びその化合物	－	－	0.1mg/L以下		－	〃	
25	ほう素及びその化合物	－	－	10mg/L以下		－	〃	
26	ふっ素及びその化合物	－	－	8mg/L以下		－	〃	
27	1,4-ジオキサン	－	－	0.5mg/L以下		－	〃	
28	フェノール類	－	－	5mg/L以下		－	〃	
29	銅及びその化合物	－	－	3mg/L以下		－	〃	
30	亜鉛及びその化合物	－	－	2mg/L以下		－	〃	
31	鉄及びその化合物(溶解性)	－	－	10mg/L以下		－	〃	
32	マンガン及びその化合物(溶解性)	－	－	10mg/L以下		－	〃	
33	クロム及びその化合物(溶解性)	－	－	2mg/L以下		－	〃	
34	水素イオン濃度	平成29年7月13日	7.4	5以上9以下	－	平成29年7月24日	月1回	
35	生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	1.7	5日間の600mg/L未満	0.5	〃	〃	
36	浮遊物質質量(SS)	〃	2	600mg/L未満	1	〃	〃	
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	－	－	5mg/L以下		－	年1回	
38	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	－	－	60mg/L以下		－	〃	
措置の必要性		なし						

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 ・「定量下限値」とは、その分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項 目	点検日	点 検 箇 所	異常の有無
擁壁等	平成29年7月25日	天端コンクリート	無
		堤外地側	無
遮水工	平成29年7月25日	左岸側	無
		右岸側	無
		貯留締切堤	無
調整池	平成29年7月21日	浸出水調整池	無
浸出水処理設備	平成29年7月25日	浸出水調整槽	無
	勤務日	処理設備	無
		送水管	無
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測 定 結 果							
項 目	採取年月日	最終処分場			水質環境基準値 （ 周縁地下水 ）	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流 (No.1)	下流 (No.2)	下流 (No.3)			
ダイオキシン類濃度	－	－	－	－	1pg-TEQ/L以下	－	年1回
措置の必要性	－						

項 目	採取年月日	浸出水処理施設 （ 総合放流水 ）	水質排出基準 （ 放流水 ）	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	－	－	10pg-TEQ/L以下	－	年1回
措置の必要性	－				

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	－	－	年1回