

福岡都市圏南部最終処分場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:平成31年 1月31日)

(追 記 日:平成 年 月 日)
福岡都市圏南部環境事業組合

1 処分した廃棄物（平成30年12月分）

種 類	一般廃棄物焼却残渣
台 数	122 台
重 量	1,167.66 t

2 周縁地下水の水質

(1) 最終処分場

測 定 結 果								
水質検査の実施に係る法令等の根拠及びその項目		採取年月日	採 取 場 所			地下水等適合基準		測定結果の得られた年月日
			上流(No.1)	下流(No.2)	下流(No.3)	基準値	定量下限値	
1	塩化物イオン	平成30年12月18日	63	23	7.1	－	0.1	平成31年1月9日
2	アルキル水銀	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	-
3	総水銀	-	-	-	-	0.0005mg/L以下	0.0005	-
4	カドミウム	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.0003	-
5	鉛	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.001	-
6	六価クロム	-	-	-	-	0.05mg/L以下	0.005	-
7	砒素	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.001	-
8	全シアン	-	-	-	-	検出されないこと	0.1	-
9	ポリ塩化ビフェニル	-	-	-	-	検出されないこと	0.0005	-
10	トリクロロエチレン	-	-	-	-	0.03mg/L以下	0.003	-
11	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.001	-
12	ジクロロメタン	-	-	-	-	0.02mg/L以下	0.002	-
13	四塩化炭素	-	-	-	-	0.002mg/L以下	0.0002	-
14	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	0.004mg/L以下	0.0004	-
15	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	0.02mg/L以下	0.01	-
16	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	0.04mg/L以下	0.004	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	1mg/L以下	0.1	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	0.006mg/L以下	0.0006	-
19	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	0.002mg/L以下	0.0002	-
20	チウラム	-	-	-	-	0.006mg/L以下	0.0006	-
21	シマジン	-	-	-	-	0.003mg/L以下	0.0003	-
22	チオベンカルブ	-	-	-	-	0.02mg/L以下	0.002	-
23	ベンゼン	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.002	-
24	セレン	-	-	-	-	0.01mg/L以下	0.001	-
25	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	0.05mg/L以下	0.005	-
26	クロロエチレン	-	-	-	-	0.002mg/L以下	0.0002	-
措置の必要性		なし						

3 放流水の水質

浸出水処理設備		・採取場所 総合放流槽				・放流先 大野城市公共下水道	
		測 定 結 果					
水質検査の実施に係る法令等の根拠及びその項目		採水年月日	測定値	下水排水基準		測定結果の 得られた年月日	測定頻度
				基準値	定量下限値		
1	カドミウム及びその化合物	平成30年12月12日	0.003未満	0.1mg/L以下	0.003	平成30年12月27日	年1回
2	シアン化合物	平成30年12月12日	0.1未満	1mg/L以下	0.1	平成30年12月27日	〃
3	有機燐化合物	平成30年12月12日	0.1未満	1mg/L以下	0.1	平成30年12月27日	〃
4	鉛及びその化合物	平成30年12月12日	0.01未満	0.1mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
5	六価クロム化合物	平成30年12月12日	0.05未満	0.5mg/L以下	0.05	平成30年12月27日	〃
6	砒素及びその化合物	平成30年12月12日	0.01未満	0.1mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	平成30年12月12日	0.0005未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成30年12月27日	〃
8	アルキル水銀化合物	平成30年12月12日	0.0005未満	検出されないこと	0.0005	平成30年12月27日	〃
9	ポリ塩化ビフェニル	平成30年12月12日	0.0005未満	0.003mg/L以下	0.0005	平成30年12月27日	〃
10	トリクロロエチレン	平成30年12月12日	0.01未満	0.3mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
11	テトラクロロエチレン	平成30年12月12日	0.01未満	0.1mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
12	ジクロロメタン	平成30年12月12日	0.02未満	0.2mg/L以下	0.02	平成30年12月27日	〃
13	四塩化炭素	平成30年12月12日	0.002未満	0.02mg/L以下	0.002	平成30年12月27日	〃
14	1,2-ジクロロエタン	平成30年12月12日	0.004未満	0.04mg/L以下	0.004	平成30年12月27日	〃
15	1,1-ジクロロエチレン	平成30年12月12日	0.1未満	1mg/L以下	0.1	平成30年12月27日	〃
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	平成30年12月12日	0.04未満	0.4mg/L以下	0.04	平成30年12月27日	〃
17	1,1,1-トリクロロエタン	平成30年12月12日	0.3未満	3mg/L以下	1	平成30年12月27日	〃
18	1,1,2-トリクロロエタン	平成30年12月12日	0.006未満	0.06mg/L以下	0.006	平成30年12月27日	〃
19	1,3-ジクロロプロペン	平成30年12月12日	0.002未満	0.02mg/L以下	0.002	平成30年12月27日	〃
20	チウラム	平成30年12月12日	0.006未満	0.06mg/L以下	0.006	平成30年12月27日	〃
21	シマジン	平成30年12月12日	0.003未満	0.03mg/L以下	0.003	平成30年12月27日	〃
22	チオベンカルブ	平成30年12月12日	0.02未満	0.2mg/L以下	0.02	平成30年12月27日	〃
23	ベンゼン	平成30年12月12日	0.01未満	0.1mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
24	セレン及びその化合物	平成30年12月12日	0.01未満	0.1mg/L以下	0.01	平成30年12月27日	〃
25	ほう素及びその化合物	平成30年12月12日	1未満	10mg/L以下	1	平成30年12月27日	〃
26	ふっ素及びその化合物	平成30年12月12日	0.8未満	8mg/L以下	0.8	平成30年12月27日	〃
27	1,4-ジオキサン	平成30年12月12日	0.05未満	0.5mg/L以下	0.05	平成30年12月27日	〃
28	フェノール類	平成30年12月12日	0.5未満	5mg/L以下	0.5	平成30年12月27日	〃
29	銅及びその化合物	平成30年12月12日	0.3未満	3mg/L以下	0.3	平成30年12月27日	〃
30	亜鉛及びその化合物	平成30年12月12日	0.2未満	2mg/L以下	0.2	平成30年12月27日	〃
31	鉄及びその化合物(溶解性)	平成30年12月12日	0.5未満	10mg/L以下	0.5	平成30年12月27日	〃
32	マンガン及びその化合物(溶解性)	平成30年12月12日	0.5未満	10mg/L以下	0.5	平成30年12月27日	〃
33	クロム及びその化合物(溶解性)	平成30年12月12日	0.2未満	2mg/L以下	0.2	平成30年12月27日	〃
34	水素イオン濃度	平成30年12月12日	7.2	5以上9以下	—	平成30年12月27日	月1回
35	生物化学的酸素要求量(BOD)	平成30年12月12日	1.3	5日間の600mg/L未満	0.5	平成30年12月27日	〃
36	浮遊物質質量(SS)	平成30年12月12日	1未満	600mg/L未満	1	平成30年12月27日	〃
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	平成30年12月12日	1未満	5mg/L以下	1	平成30年12月27日	年1回
38	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	平成30年12月12日	1未満	60mg/L以下	1	平成30年12月27日	〃
39	沃素消費量	平成30年12月12日	6	220mg/L未満	1	平成30年12月27日	〃
措置の必要性		なし					

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量下限値」とは、その分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項 目	点検日	点 検 箇 所	異常の有無
擁壁等	平成30年12月26日	天端コンクリート	無
		堤外地側	無
遮水工	平成30年12月26日	左岸側	無
		右岸側	無
		貯留締切堤	無
調整池	平成30年12月26日	浸出水調整池	無
浸出水処理設備	平成30年12月26日	浸出水調整槽	無
	平成30年12月26日	処理設備	無
		送水管	無
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測 定 結 果							
項 目	採取年月日	最終処分場			水質環境基準値 （周縁地下水）	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流 (No.1)	下流 (No.2)	下流 (No.3)			
ダイオキシン類濃度	－	－	－	－	1pg-TEQ/L以下	－	年1回
措置の必要性	－						
項 目	採取年月日	浸出水処理施設 （総合放流水）			水質排出基準 （放流水）	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	－	－			10pg-TEQ/L以下	－	年1回
措置の必要性	－						

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	－	－	年1回