

様式集に対する質問の回答							
NO	資料	号	枝	別紙	項目	質問等	回答
1	Word版	11			対面的対話 申込書	対面的対話の出席者は5名以内のご指定となっています。対話の内容が技術面に限定されず多岐に渡ることより、より具体的かつ正確に意見交換を行うために、出席者を8名以内としていただけないでしょうか。	出席者は10名以内に変更します。
2	Word版	11			対面的対話 申込書	事業内容が多岐にわたるため、対話への出席者は5名では対応できないケースも想定され、申請によって必要十分な人数を認めていただけないでしょうか。	No1をご参照下さい。
3	Word版	15	1		入札書	開札に立会う代理人は3月30日以降、変更が可能でしょうか。	可能とします。変更の場合の届出については、組合にお問い合わせ下さい。
4	Word版	16 ～ 42			技術提案書	各様式において枚数の指定がありますが、様式指定のある（別紙__）については指定枚数には含まれないと理解してよろしいでしょうか。また、補足資料として指定様式以外の資料を添付することは可能でしょうか。可能な場合、体裁等の指示があればお示し下さい。	様式指定のある（別紙__）については指定枚数には含まれません。 補足資料は、第43号様式に添付して提出できることとしています。 補足資料の体裁等の指定はありませんが、枚数が多くならないようにご配慮下さい。
5	Word版	16 ～ 42			技術提案書	各技術提案様式に、規定ページ数以内の書類以外に添付資料を付することは認められるのでしょうか。	No4をご参照下さい。
6	Word版	16 ～ 42			技術提案書	別紙に記載指定のあるものについては、本別紙が規定ページ数には含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	No4をご参照下さい。
7	Word版	16 ～ 42			技術提案書類	各項目に対し枚数制限のご指定がありますが、各提案に対する参考資料を添付することは可能でしょうか。	参考資料については、第43号様式に添付して下さい。 なお、「参考資料」とは根拠資料や参考事例の紹介等のことをいい、参考資料には、提案内容は含まないものとお考え下さい。提案内容は定められた各様式内で完結させて下さい。
8	Word版	16 ～ 42			技術提案書	各様式において、「A4判 〇ページ以内」（ページ数は各様式ごとに異なるため〇と表記）との記載がありますが、図・表等の補足資料も含めた枚数との理解でよろしいでしょうか。なお、様式紙面内に添付指示のある図面（例：第17号様式の欄外に指示されている配置計画図、動線計画図）は前述のページ数には含まれないものと考えます。 また、仮に含まないものとした場合、補足資料は各様式の次ページに添付することによろしいでしょうか。	「A4判 〇ページ以内」は、図・表等の補足資料も含めた枚数であるとお考え下さい。 様式紙面内に添付指示のある図面（例：第17号様式の欄外に指示されている配置計画図、動線計画図）は前述のページ数に含めず、A3判（A4折り）で提出して下さい。 なお、第17号様式に添付する配置計画図、動線計画図は、第43号様式に添付するとともに、第17号様式の次頁にも添付して下さい。同様に、第18号様式に添付する配置計画図、動線計画図は、第43号様式に添付するとともに、第18号様式の次頁にも添付して下さい。
9	Word版	17			設計・施工業務、運営業務に関する事項 施設計画（屋外配置計画・外部動線計画）	A4版 2ページ以内 等の枚数制限がありますが、欄外に記載の、配置計画図、動線計画図は、この枚数に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	No8をご参照下さい。
10	Word版	17			設計・施工業務、運営業務に関する事項 施設計画（屋外配置計画・外部動線計画）	「配置計画図、動線計画図を示し・・・付けること。」とありますが、これらの計画図は「（A4判 2ページ以内）」との枚数指定には含まれないものと考えてよろしいでしょうか。また、文字が小さくなるためA3判（A4折り）にて提出してもよろしいでしょうか。	No8をご参照下さい。
11	Word版	17 18			施設計画（屋外配置計画・外部動線計画） 施設計画（屋内配置計画・屋内動線計画）	「配置計画図、動線計画図を示し、計画の配慮点を説明するものを付けること。」とありますが、これらの計画図は様式内に貼り付けすると小さすぎて判別しづらことから、枚数外の別添資料としてよろしいでしょうか。	No8をご参照下さい。
12	Word版	18			設計・施工業務、運営業務に関する事項 施設計画（屋内配置計画・屋内動線計画）	「配置計画図、動線計画図を示し・・・付けること。」とありますが、これらの計画図は「（A4判 2ページ以内）」との枚数指定には含まれないものと考えてよろしいでしょうか。また、文字が小さくなるためA3判（A4折り）にて提出してもよろしいでしょうか。	No8をご参照下さい。
13	Word版	23			設計・施工業務、運営業務に関する事項 プラント性能（設備の品質）	「主要なプラント機器」として記載する機器は、運営事業者の提案によるものとの解釈でよろしいでしょうか。	ご提案下さい。
14	Word版	24			設計・施工業務、運営業務に関する事項 プラント性能（処理技術の安定性・安全性）	「過去のトラブル事例と改善策」とありますが、要求水準書に記載されていない内容であるため、評価採点（A～E）の判断基準を御教示下さい。	評価の考え方については審査委員会によります。
15	Word版	25			設計・施工業務、運営業務に関する事項 プラント性能（ごみの受入方法）	「・・・故障防止策の考え方」とありますが、搬入禁止物が施設に混入することにより、プラント機器が故障することへの対策を記載するものとの解釈でよろしいでしょうか。	故障後の対応ではなく、搬入禁止物の事前の排除方法、施設に混入した場合の対応をハード面、ソフト面から幅広く提案して下さい。
16	Word版	26			設計・施工業務、運営業務に関する事項 プラント性能（ごみ質・ごみ量の変動への適応性）	「1炉当たりの年間最大稼動可能日数（具体的な数値を示すこと。）」とありますが、設計上可能な稼動日数を記載するとの御指示でしょうか。あるいは実績値を記載すべきでしょうか。また、その場合は運転状況証明書の添付が必要でしょうか。	設計上可能な稼動日数をご提案下さい。
17	Word版	29			設計・施工業務、運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（地球温暖化防止）	・基準ごみにおける温室温暖化ガスの年間排出量は、年間ごみ処理量127,700t/年を処理し、立上下げを考慮したものと理解してよろしいでしょうか。 ・その場合、年間運転日数、立上下げ回数、外気温度の設定は、事業者提案と理解してよろしいでしょうか。	・基準ごみにおける温室温暖化ガスの年間排出量は、平成28年度の計画処理量127,700t/年を用いて算出して下さい。 ・外気温度は17（年間平均気温[過去3年間の平均]）として下さい。運転計画は提案下さい。ただし、設定した数値、考え方等は示して下さい。

様式集に対する質問の回答

NO	資料	号	枝	別紙	項目	質問等	回答
18	Word版	29			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（地球温暖化防止）	評価の主な視点として、「運営期間を通した温室効果ガス排出量」とありますが、運営期間中の温室効果ガス排出量を算定するための各年度のごみ焼却量としては、平成22年6月21日に公表された計画ごみ量が適用されると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
19	Word版	29			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（地球温暖化防止）	・様式集(Excel版)第29号様式(別紙1)を添付することと理解してよろしいでしょうか。 ・提出枚数(A4判 2ページ以内)は、様式集(Excel版)第29号様式(別紙1)を除くものと理解してしてよろしいでしょうか。	具体的な算定方法については、様式集(Excel版)第29号様式(別紙1)に記載して下さい。 算定結果及び考察、提案等については、様式集(Excel版)第29号様式に記載して下さい。 提出枚数(A4判 2ページ以内)は、様式集(Excel版)第29号様式(別紙1)を除くものとお考え下さい。
20	Word版	30			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（環境保全性能）	ごみ1tあたりのダイオキシン類総排出量は、基準ごみ時において、年間ごみ処理量127,700t/年を処理したものと理解してよろしいでしょうか。	ごみ1tあたりのダイオキシン類総排出量は、基準ごみ時において、年間ごみ処理量127,700t/年を処理したものととして算出して下さい。
21	Word版	30			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（環境保全性能）	「ごみ1tあたりのダイオキシン類総排出量（内訳表）」とありますが、貴組合地域の年間平均気温時（18℃）、基準ごみ質での定格処理運転時の量を記載するとの解釈でよろしいでしょうか。	No20をご参照下さい。 温度は17℃で設定して下さい。
22	Word版	32			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（環境教育）	再生可能エネルギーの種類・導入容量の目安があればご教示下さい。 「見学者対応方法の適切性」ですが、人員とあるのは対応する人員のことでしょうか。	ご提案下さい。 お見込みのとおりです。
23	Word版	32			設計・施工業務,運営業務に関する事項 環境・循環型社会への配慮（環境教育）	評価の主な視点 に、「見学者対応の基本的な考え方及び内容（人員、時間など）」とありますが、どのような「時間」が評価対象となるのでしょうか。	評価の考え方については審査委員会によります。
24	Word版	36			運営計画・事業計画に関する事項 運営計画の適切性（維持管理計画）	「大規模改修」とありますが、大規模改修の規模・項目については運営事業者の提案によるものとの解釈でよろしいでしょうか。	同表の維持管理修繕費以外の改修・修繕と考えていますが、内容については事業者の提案とします。
25	Word版	39			運営計画・事業計画に関する事項 事業計画の適切性（事業の実施体制）	運営事業者の定義は新たに設立するSPCとなっています。また、SPCは入札説明書P13において主たる運転・維持管理業務を構成員等へ受託させるスキームとなっており、構成員の役割分担が問われています。一方、SPCの経営方針とありますが、構成員等の方針を記載するのでしょうか。	SPCの経営方針を記載して下さい。
26	Word版	40			運営計画・事業計画に関する事項 事業計画の適切性（事業の確実性）	出資金額の設定について金額指定等はないとの理解でよろしいでしょうか。また、本様式では必要十分な額であるという設定の考え方が評価され、金額の多寡で評価されるものではないと理解でよろしいでしょうか。	出資金額の設定について金額指定等はありません。 評価の考え方については審査委員会によります。
27	Word版	41			運営計画・事業計画に関する事項 事業計画の適切性（本組合との協調，地域との連携）	貴組合が実施予定の住民対応や許認可申請手続きの具体的内容をご教示願います。	住民対応は住民からの苦情に対する苦情処理等が挙げられます。許認可は現時点で想定はありませんが、事業が発生した場合に協力を求めるものです。
28	Word版	43			施設設計図書	施設設計図書は非価格要素審査の対象となるのでしょうか。対象となる場合は、どの項目で審査されるのかご教示願います。	審査の考え方については審査委員会によります。
29	Word版	43			施設設計図書	「施設設計図書」表紙に「 提案図書を補完する資料、提案図書の算定根拠などについては、本様式に添付して提出すること。」と記載されていますが、「提案図書」とは、第16号様式～第42号様式の「技術提案書」と理解して宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
30	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	施設設計図書内容項目一覧におきまして、様式のご指定がなく、【A4たて】、【A3よこ】などの記載がありますが、これらに関しては特に様式のご指定はないものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
31	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	提出図面は、原図A1にて作成し、A3縮小したものをファイルに綴じるとしてよろしいでしょうか。	問題ありません。文字等が判別できるよう工夫して下さい。
32	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	1.（1）1）設備別機器仕様書とは、「第43号様式（別紙2）設計図書仕様内容」に仕様を記入したものと解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
33	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	1.（2）3）プラント機器配置図（縦断）と3.（2）1）各建物断面図（焼却処理棟）は同一の図面としてよろしいでしょうか。	許可します。ただし、兼用していることを明記下さい。
34	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	1.（2）3）プラント機器配置図（横断）として各階機器配置図を提出するため、3.（2）1）各建物平面図（焼却処理棟）と同一の図面としてよろしいでしょうか。	不可とします。
35	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	設計図書に“8）フローシート（計装）”との記載がありますが、これはその上の“3）”～“7）”の各フローシートと兼用としても宜しいでしょうか。	許可します。ただし、兼用していることを明記下さい。
36	Word版	43			施設設計図書内容項目一覧	2.（2）8）フローシート（計装）を2.（2）3）～7）の各フローシートの中に計装記号を記載することで兼用としてよろしいでしょうか。	No35をご参照下さい。

様式集に対する質問の回答

NO	資料	号	枝	別紙	項目	質問等	回答
37	Word版	-			その他の提案について	関心表明書等の添付については、別紙資料という形で添付する形でよろしいでしょうか。	第43号様式に添付して下さい。
38	Excel版	15	1	別紙1	入札金額内訳書(設計・施工業務に係る対価)	設計調査費の定義をご教示願います。	実施設計及び事業者の判断で実施される事前業務の追加調査、施工前の許認可申請等を指します。
39	Excel版	15	1	別紙1	入札金額内訳書(設計・施工業務に係る対価)	入札金額内訳書の費目において「設計調査費」とありますが、この定義についてご教示下さい。	No38をご参照下さい。
40	Excel版	15	1	別紙1	入札金額内訳書(設計・施工業務に係る対価)	金額記載の単位は"円"とのご指定ですが、合計欄等の表示の文字サイズを変更してもよろしいでしょうか。 "消費税及び地方消費税を含めず記載すること。"でよろしいでしょうか。	結構です。ただし、枠の大きさを調整する等、極力大きな文字サイズとなるよう配慮して下さい。 お見込みのとおりです。
41	Excel版	15	1	別紙1	入札金額内訳書(設計・施工業務に係る対価)	「単位：円」とありますが、「税抜」での表記と理解してよろしいでしょうか(他の様式についても特に指定のない場合は同様の解釈でよろしいでしょうか)。	お見込みのとおりです。
42	Excel版	15	1	別紙2	入札金額内訳書(運営業務に係る対価)	「変動費(予定額)」を算出する場合のごみ質は基準ごみとしてよろしいでしょうか。また、各年度のごみ焼却量としては、平成22年6月21日に公表された計画ごみ量が適用されると考えてよろしいでしょうか。	本様式は入札金額の内訳であり、募集要項を踏まえ、御社の判断により変動費の提案単価を設定(第40号様式(別紙5))下さい。なお、各年度のごみ焼却量としては、平成22年6月21日に公表された計画ごみ量を踏まえ算出して下さい。
43	Excel版	15	1	別紙2	入札金額内訳書(運営業務に係る対価)	消費税及び地方消費税を含めず記載することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
44	Excel版	23		別紙1	主要機器の耐用年数	「主要機器」の選定は、提案事業者の判断でよろしいのでしょうか。	No13をご参照下さい。
45	Excel版	23		別紙1	主要機器の耐用年数	「主要機器」として記載する機器は、運営事業者の提案によるものとの解釈でよろしいでしょうか。	No13をご参照下さい。
46	Excel版	23		別紙1	主要機器の耐用年数	標準耐用年数の定義をご教示願います。また、各提案事業者の耐用年数に対する解釈の相違により、提案年数に差が生じるものと推測されますが、どのような評価をされるのでしょうか。	「標準耐用年数」は事業者が選定し、設置する機器の想定される耐用年数であり、提案内容により差が生じると想定されます。提案内容の評価内容については審査委員会によります。
47	Excel版	29		別紙1	温室効果ガスの算定方法	「平成20年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数等の公表について(平成21年12月28日/環境省報道発表資料)」において、使用する排出係数は、実排出係数を用いることでよろしいでしょうか。(特定排出者における電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定につき)	お見込みのとおりです。
48	Excel版	29		別紙1	温室効果ガスの算定方法	実排出係数と調整後排出係数がありますが、実排出係数を用いることでよろしいでしょうか。	No47をご参照下さい。
49	Excel版	29		別紙1	温室効果ガスの算定方法	基準ごみにおける温室効果ガスの年間排出量とその内訳は、第31号様式(別紙1)の電気関係と整合するように、立上時・全休炉時も含めた値を記載するとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
50	Excel版	29		別紙1	温室効果ガスの算定方法	基準ごみにおける温室効果ガスの年間排出量とその内訳は要求水準書P32記載の計画年間処理量：127,770t/年を用いて算出するとの解釈でよろしいでしょうか。	No17をご参照下さい。 なお、質問にある127,770t/年は127,700t/年の誤りと解釈します。
51	Excel版	29		別紙1	温室効果ガスの算定方法	運営期間を通した温室効果ガス排出量は平成22年6月21日に御回答頂いた25年間の計画ごみ量を用いて算出するとの解釈でよろしいでしょうか。	No18をご参照下さい。
52	Excel版	31		別紙1	電気関係(発電電力等)	「立上時使用電力」は、立上時間中の平均消費電力を記載すればよろしいでしょうか。	立上時の最大電力を記載して下さい。
53	Excel版	31		別紙1	電気関係(発電電力等)	「発電量等(詳細)」において記入する、焼却炉稼働時の使用電力、発電電力を算出する場合の条件としては、「夏季、170t/24h・炉運転」と考えてよろしいでしょうか。	発電量等(詳細)の算出条件は、年間平均(設定温度17)で低質ごみ・基準ごみ・高質ごみの場合を算出下さい。また、基準ごみの欄内に夏季(設定温度26)の場合のデータを追記下さい。
54	Excel版	31		別紙1	電気関係(発電電力等) 売電単価 電気事業者名	電力を購入する電気事業者に指定はありますか。売電を予定している電気事業者と同一にする必要がある場合は、その電気事業者をご教示願います。	指定はありません。

様式集に対する質問の回答							
NO	資料	号	枝	別紙	項目	質問等	回答
55	Excel版	31		別紙1	電気関係(発電出力等)受電回数等	「受電回数」「無受電回数」の定義をご教示願います。	受電回数とは、年間運転計画において受電が発生する月数とお考え下さい。 無受電回数とは、年間運転計画において受電が発生しない月数とお考え下さい。
56	Excel版	31		別紙 1	電気関係(発電出力等)受電回数等	基本料金は月単位で設定されるので、受電回数及び無受電回数は受電月数及び無受電月数を記載するとの解釈でよろしいでしょうか。	No55をご参照下さい。
57	Excel版	31		別紙1	電気関係(発電電力等)受電回数等	受電回数及び無受電回数とは、年間運転計画において受電が発生する日数と受電が発生しない日数を記載することによろしいでしょうか。	No55をご参照下さい。
58	Excel版	31		別紙 1	電気関係(発電出力等)発電量等(詳細)	発電電力及び使用電力は計画年間処理量：127,770t/年を用いて算出するとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。なお、質問にある127,770t/年は127,700t/年の誤りと解釈します。
59	Excel版	31		別紙 1	電気関係(発電出力等)発電量等(詳細)	発電電力及び使用電力は外気温に応じて変動しますが、本様式では欄が一つであるため、貴組合地域の年間平均気温時（18 ）の発電電力及び使用電力を記載するものとの解釈でよろしいでしょうか。	No53をご参照下さい。
60	Excel版	31		別紙 1	電気関係(発電出力等)発電量等(詳細)	使用電力とは、電力会社からの購入電力ではなく、プラント機器及び空調・照明の消費電力との解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
61	Excel版	35		別紙1	運営人員体制	必要に応じ枠を増やし、運営事業に要する種別、人数等を記載し、ご提案させて頂くことによろしいでしょうか。	許可します。
62	Excel版	35		別紙1	運営人員体制	"人件費単価"、"人件費合計"について、物価上昇は考慮せず、かつ、消費税及び地方消費税を含めず記載することによろしいでしょうか。	募集要項に示す物価変動による委託費の改定を見込まない金額（入札額と整合）として下さい。委託費の改定を行わない中で人件費単価が変動するかは事業者の判断によります。人件費単価を変動させる場合、各種様式と金額の整合を図るために、人件費単価は逆算で算出して下さい。 消費税及び地方消費税は含めないで記載して下さい。
63	Excel版	35		別紙 1	運営人員体制	下の表にある「種別」の欄が、上の表の職位名に対応するものとの解釈でよろしいでしょうか。	「種別」の欄を、上の表の職位名に対応させて下さい。
64	Excel版	35		別紙 1	運営人員体制	上の表の職位名は、応募者の任意で変更・追加することを認めて頂けるとの解釈でよろしいでしょうか。	問題ありません。
65	Excel版	36		別紙 1	大規模修繕等の実施計画	「法定点検費」とは、法定点検を受験するための手数料との解釈でよろしいでしょうか。また、法定点検に伴う機器の整備費用は、維持管理修繕費（プラント・建築）に含むものとの解釈でよろしいでしょうか。	第36号様式（別紙 1）では、費用を記載するのではなく、実施する項目に「○」印を付記して頂きます。各項目の項目名を、「法定点検」、「維持管理修繕（プラント・建築）」と置き換えてお考え下さい。
66	Excel版	36		別紙1	大規模修繕等の実施計画	「 2実施する項目について、実施年度欄に「○」を記入すること」と記載されていますが、"法定点検費"、"維持管理修繕費（プラント・建築）"と項目に"費"がついております。各年度の実施の有無の○印の記載のみで、費用金額の記載は不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 「法定点検費」を「法定点検」に、「維持管理修繕費」を「維持管理修繕」に読み替えて下さい。
67	Excel版	36		別紙1	大規模修繕等の実施計画	本様式を作成するにあたり、「大規模改修」及び「大規模修繕」について、どのような要素を持った工事を「大規模」として扱うかの定義をされているのであれば、ご教示下さい。	No24をご参照下さい。
68	Excel版	36		別紙1	大規模修繕等の実施計画	実施方針に係る質問の回答NO.26（平成53年4月以降に本施設を稼働させる予定はありません。）と要求水準書P143第13節 事業期間終了時の取扱いを踏まえて、25年間の維持管理計画を行うことによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、事業期間終了時に全機能検査が実施されることを含みおき下さい。
69	Excel版	40		別紙1	リスク抽出シート(1)(2)	2種類のリスク抽出シートの枚数制限の有無をご教示下さい。また、枚数制限がある場合は、その枚数もご教示願います。	枚数の制限は設けていません。
70	Excel版	40		別紙2	付保する保険	消費税及び地方消費税を含めず記載することによろしいでしょうか。	消費税及び地方消費税は含めないで記載して下さい。
71	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	薬剤費用等、用役費を算出する場合のごみ質は基準ごみとしてよろしいでしょうか。また、各年度のごみ焼却量としては、平成22年6月21日に公表された計画ごみ量が適用されると考えてよろしいでしょうか。	募集要項を踏まえ、御社の判断により変動費の提案単価を設定（第40号様式（別紙5））下さい。なお、各年度のごみ焼却量としては、平成22年6月21日に公表された計画ごみ量を踏まえ算出して下さい。
72	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	第15様式 -1（別紙2）との整合とは、第15様式 -1（別紙2）の「委託料」と本様式の「運営費（サービス対価）」の整合を指すと解釈しますが、「その他費用（基準売電量超過に係る対価）」は、収入欄に追記して本事業収支計画を作成すればよろしいでしょうか。 （その他費用を追記しなければ、正確な事業者事業収支計画とはなりません。）	その他費用（基準売電量超過に係る対価）は含めないものとしてお考え下さい。
73	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	「その他費用（基準売電量超過に係る対価）」を収入欄に追記して本事業収支計画を作成する場合、電気事業者と組合様の売電契約であり売電は組合様帰属であることから、この算定に用いる売電単価について、ご指定下さい。	No72をご参照下さい。

様式集に対する質問の回答							
NO	資料	号	枝	別紙	項目	質問等	回答
74	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	損益計算書、キャッシュフロー表の金額単位は何でしょうか。	単位は円として下さい。
75	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	利益水準などは財務の健全性指標として評価されるのでしょうか。	評価の考え方については審査委員会によります。
76	Excel版	40		別紙3	事業収支計画	入札説明書P11にて出資する構成員は本事業遂行上で何らかの役割が求められており、純投資目的の構成員の参画は想定していないと考えます。E-IRRを表記する理由をご教示下さい。また、具体的にどのように評価されるのでしょうか。	利益還元の考え方について確認するものです。評価の考え方については審査委員会によります。
77	Excel版	40		別紙5	費用明細書（変動費単価）	「ごみ1ト当たりの使用量」は、費目により、ごみ処理量だけでなく、運転炉数や立上下げ回数、休炉日数等に左右されるため、年度毎の計画ごみ処理量が異なると、年度毎にごみ1ト当たりの使用量が異なる結果となります。従い、要求水準書p32に記載されております平成28年度の計画処理量127,700t/年及び月変動係数を用いた年間操炉計画を立て、それを運営期間25年間通期に適用する前提で、基準ごみ時のごみ1ト当たりの使用量を試算することによろしいでしょうか。 また、この場合、その他関連する様式（第15号-1（別紙2）、第29号（別紙1）、第31号（別紙1）、第40号（別紙3）（別紙4））も同様の試算条件にて実施させていただきます。	第29号（別紙1）は平成22年6月21日に公表した「計画ごみ量」を踏まえご提案下さい。そのうち、基準ごみにおける温室温暖化ガスの年間排出量は、平成28年度の計画処理量127,700t/年及び月変動係数を用いて算出して下さい。 第31号（別紙1）は要求水準書p32に記載している平成28年度の計画処理量127,700t/年及び月変動係数を用いて算出して下さい。 （第15号-1（別紙2）、第40号（別紙3）（別紙4）（別紙5）は、平成22年6月21日に公表した「計画ごみ量」を踏まえご提案下さい。特に入札書との齟齬にご注意下さい。
78	Excel版	40		別紙5	費用明細書（変動費単価）	「4・・・なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。」とありますが、ページ数も任意と解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
79	Excel版	40		別紙5	費用明細書(変動費単価)	ごみ1トン当たりの使用量を算出する条件としては、「夏季、基準ごみ、170t/24h・炉×3炉運転」と考えてよろしいでしょうか。	募集要項を踏まえ、御社の判断により変動費の提案単価を設定下さい。特に入札書との齟齬にご注意下さい。
80	Excel版	43		別紙1	設計仕様書	"会社名"欄は正本のみ記載することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
81	Excel版	43		別紙1	設計仕様書 2（ア） 3) 開閉ゲート操作方式	「遠隔及び現場手動」とありますが、要求水準書P55では「遠隔手動」と記載されています。要求水準書記載の「遠隔手動」が正であるとの解釈でよろしいでしょうか。	質問は第43号様式（別紙2）の内容と思われますが、「遠隔及び現場手動」を正とします。
82	Excel版	43		別紙1	設計仕様書 11（ア） （4） モニタ型式	「見学者通路用：24インチ以上」とありますが、要求水準書P106の表2-6-2では大きさの記載はありません。運営事業者による提案ができるとの解釈でよろしいでしょうか。	質問は第43号様式（別紙2）の内容と思われますが、質問内容についてはお見込みのとおりです。
83	Excel版	43		別紙2	設計図書記入内容(記入表)	項目に示される設備・装置自体を設けずとも、問題なく機能・性能を満足できる場合、どのように記載対応すればよいか、ご教示下さい。	項目に示される設備・装置自体が組合の要求事項です。共通機能につき1つの設備・装置の項目で記載可能なものは、「○○は に含む」等、分かるように明記して下さい。
84	Excel版	43		別紙2	運営業務要求水準内容	運営業務要求水準内容（記入表）は、「第43号様式（別紙2）設計図書仕様内容」と共に、施設設計図書の機械、電気設備設計仕様の項目に添付するとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
85	Excel版	43		別紙3	物質収支	"会社名"欄は正本のみ記載することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
86	Excel版	43		別紙4 ～ 別紙6	ごみ・空気・排ガス・灰・薬品等収支 蒸気復水収支 給排水収支	各物質収支は外気温によって異なりますが、本様式では欄が一つであるため、貴組合地域の年間平均気温時（18 ）の収支を提出するとの解釈でよろしいでしょうか。	外気温度は17 として収支を提出して下さい。
87	Excel版	43		別紙5	蒸気復水収支	圧力P、温度T、エンタルピhは、3炉高質ごみ時の数値を記載すればよろしいでしょうか。 また、H及びM1はそれぞれ3炉高質ごみ時及び設計点での蒸気流量を記載すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
88	Excel版	43		別紙5	蒸気復水収支	量(kg/h)を記載する欄を追加してよろしいでしょうか。 また3炉運転時の収支のみを提出するとの解釈でよろしいでしょうか。	量(kg/h)を記載して構いません。 3炉運転時の収支のみの提出で構いません。